

# Proof point


## 機器停止手順のご案内

平成23年4月  
ノックス株式会社  
ネットワーク技術部

- 管理画面にログインし、システム > サーバ を開きます
- "シャットダウン"をクリックします

The screenshot shows the Proofpoint Protection Server management console. The left sidebar contains a navigation menu with 'システム' (System) selected. The main content area displays the 'システム > サーバ' (System > Servers) page. At the top of this page, there are several action buttons: 'エージェントを追加' (Add Agent), 'エージェントを削除' (Remove Agent), '再起動' (Restart), and 'シャットダウン' (Shutdown). The 'シャットダウン' button is circled in red. Below these buttons, a table lists server details for 'ege'. The table includes columns for 'サービス' (Service), 'PPS バージョン' (PPS Version), and 'システム ID' (System ID). Below the table, there are several progress bars and labels for system resources: 'スワップ' (Swap) at 19% usage, 'PPS ディスク' (PPS Disk) at 9% usage, 'システムディスク' (System Disk) at 9% usage, 'CPU ユーザ' (CPU User) at 2%, 'CPU Nice' at 8%, 'CPU システム' (CPU System) at 2%, 'CPU I/O ウェイト' (CPU I/O Weight) at 0%, and 'CPU Busy' at 13%. The 'シャットダウン' button is also highlighted with a red arrow pointing to it, and a red text label below the screenshot says "シャットダウンをクリックします".

- 以下のポップアップが表示されるので“OK”をクリックします
- 機器の停止を確認し、電源ケーブルを抜線します



“OK”をクリックします